




Profiles & Sheets

PLASTIC PROFILES & SHEETS



2020



Vorwort - Preface Voorwoord - Préface



DE

Schon seit mehr als 25 Jahren werden bei Raboesch Models, mit Begeisterung Produkte für maßstabgerechten Modellbau, Maquettesbau und den Bau von Modelleisenbahnen hergestellt. Ab Januar 2015 liefern wir dieselben Produkte unter dem neuen Handelsnamen MAQUETT.

Hochwertige Materialien, Präzisionsgeräte sowie fachmännisches Können erzeugen Produkte in Spitzenqualität. Über ein weltweites Händler- und Verteilernetzwerk gelangen die Produkte beim Hobbyisten. Auch außerhalb der Modellbaubranche entdecken Firmen die hohe und gleichbleibende Qualität der Raboesch Produkte. So beliefern wir die Möbelindustrie, Architekturbüros, sowie die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen und die Industrie.

Vor Ihnen liegt jetzt der MAQUETT Katalog mit neuen und vertrauten Produkten. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Stöbern durch unser Angebot und laden Sie ein, sich von einer unserer Verkaufsstellen begeistern und inspirieren zu lassen. Auf unserer Website: www.maquett.nl finden Sie eine aktuelle Übersicht unserer Produkte und Aktivitäten.

Raboesch Models BV ist auch Hersteller von Produkten für den Schiffsmodellbau. Fragen Sie in Ihrem Modellbauladen vor Ort nach dem Raboesch Models Katalog oder laden Sie den Katalog auf www.raboeschmodels.com herunter. Auf unserer Website finden Sie ebenfalls eine aktuelle Übersicht unserer Produkte und Aktivitäten.

GB

Raboesch Models has been enthusiastically manufacturing products for the purpose of scale model construction, model building and model railway building for more than 25 years. Since January 2015 we have been providing the same products under a new trading name: MAQUETT.

High-quality products, precise tools and professionalism result in top quality-products. Through a global network of distributors and dealers our products end up in the hands of the hobbyist. Also outside of the model building sector companies discover the high and constant quality of the MAQUETT products. As such we provide sheets & profiles to the furniture sector, architectural firms, research & development departments and the general industry.

In front of you lies the MAQUETT catalog with all the new as well as the more trusted classic products. We wish you plenty of enjoyment while perusing our offers and we invite you to allow yourself to be inspired at one of our retail outlets. On our website: www.maquett.nl you will find an up-to-date overview of all our products and activities.

Raboesch Models BV is also a manufacturer of model shipbuilding products. Ask your local model building shop or hobby shop for the Raboesch Models catalog or download the catalog via www.raboeschmodels.com. On our website you will find an up-to-date overview of all our products and activities.

NL

Al ruim 25 jaar worden er bij Raboesch Models, met enthousiasme, producten vervaardigd voor schaalmodelbouw, maquettebouw en modelspoorbouw. Sinds januari 2015 leveren we dezelfde producten onder de nieuwe handelsnaam MAQUETT.

Hoogwaardige materialen, precisie gereedschap en vakmanschap resulteren in producten van topkwaliteit. Via een wereldwijd netwerk van distributeurs en dealers komen de producten terecht bij de hobbyist. Ook buiten de modelbouwbranche ontdekken bedrijven de hoge en constante kwaliteit van MAQUETT producten. Zo leveren we sheets & profiles aan de meubel branche, architectenbureaus, research & development afdelingen en de industrie.

Voor u ligt de MAQUETT catalogus met nieuwe en vertrouwde producten. We wensen u veel plezier bij het bekijken van ons aanbod en nodigen u uit om u te laten inspireren bij een van onze verkooppunten. Op onze website: www.maquett.nl vindt u een actueel overzicht van onze producten en activiteiten.

Raboesch Models BV is tevens fabrikant van producten voor de scheepsmoelbouw. Vraag uw lokale modelbouwwinkel naar de Raboesch Models catalogus of download de catalogus op www.raboeschmodels.com. Op onze website treft u tevens een actueel overzicht aan van onze producten en activiteiten.

FR

Depuis plus de 25 ans, chez Raboesch Models, avec enthousiasme, on fabrique des produits pour le modélisme naval, la construction de maquettes et la construction dans le cadre du modélisme ferroviaire. A partir de Janvier 2015, nous fournissons les mêmes produits sous le nouveau nom commercial de MAQUETT.

Des matériaux de haute qualité, des outils de précision et de l'artisanat résultent en des produits de haute qualité. Grâce à un réseau mondial de distributeurs et de revendeurs, les produits arrivent chez les amateurs. Egalement en dehors du secteur d'activité de la construction de maquettes, des entreprises découvrent la qualité très élevée et constante des produits MAQUETT. C'est ainsi que nous livrons des feuilles de plastique et des profilés à l'industrie du meuble, aux cabinets d'architectes, aux départements de recherche et développement et à l'industrie.


Vous avez devant vous le catalogue MAQUETT avec des produits nouveaux et dignes de confiance. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec la considération de notre offre et vous invitons à être inspiré par un de nos points de vente. Sur notre site web: www.maquett.nl vous trouverez un aperçu de nos produits ainsi que de nos activités.

Raboesch Models BV est aussi un fabricant de produits pour le modélisme naval. Demandez un catalogue à votre magasin de construction de modèles local ou téléchargez le catalogue sur www.raboeschmodels.com. Sur notre site, vous trouverez également un aperçu actuel de nos produits ainsi que de nos activités.



LARGE length 100 cm / 39.4 inch

| art. nr. | mm | | inch | | |
|--------------|------|---|-------|---|---|
| | A | B | A | B | |
| round | | | | | |
| 400-51 | 1,25 | | 0.050 | | ○ |
| 400-52 | 1,00 | | 0.040 | | ○ |
| 400-53 | 1,50 | | 0.060 | | ○ |
| 400-54 | 2,00 | | 0.080 | | ○ |
| 400-55 | 2,50 | | 0.100 | | ● |
| 400-56 | 3,00 | | 0.118 | | ● |
| 400-57 | 3,50 | | 0.138 | | ● |
| 400-58 | 4,00 | | 0.156 | | ● |
| 400-59 | 4,50 | | 0.177 | | ● |
| 400-60 | 5,00 | | 0.197 | | ● |
| 400-61 | 6,00 | | 0.236 | | ● |




SMALL length 33 cm / 13 inch

| art. nr. | mm | | inch | | |
|--------------|------|---|-------|---|---|
| | A | B | A | B | |
| round | | | | | |
| 400-49/3 | 0,50 | | 0.020 | | ○ |
| 400-50/3 | 0,75 | | 0.030 | | ○ |
| 400-51/3 | 1,25 | | 0.050 | | ○ |
| 400-52/3 | 1,00 | | 0.040 | | ○ |
| 400-53/3 | 1,50 | | 0.060 | | ○ |
| 400-54/3 | 2,00 | | 0.080 | | ○ |
| 400-55/3 | 2,50 | | 0.100 | | ● |
| 400-56/3 | 3,00 | | 0.118 | | ● |
| 400-57/3 | 3,50 | | 0.138 | | ● |
| 400-58/3 | 4,00 | | 0.156 | | ● |
| 400-59/3 | 4,50 | | 0.177 | | ● |
| 400-60/3 | 5,00 | | 0.197 | | ● |
| 400-61/3 | 6,00 | | 0.236 | | ● |

half round

| | | | | | |
|--------|------|--|-------|--|---|
| 401-54 | 2,00 | | 0.080 | | ● |
| 401-55 | 2,50 | | 0.100 | | ● |
| 401-56 | 3,00 | | 0.118 | | ● |
| 401-57 | 3,50 | | 0.138 | | ● |
| 401-58 | 4,00 | | 0.156 | | ● |
| 401-59 | 4,50 | | 0.177 | | ● |
| 401-60 | 5,00 | | 0.197 | | ● |
| 401-61 | 6,00 | | 0.236 | | ● |
| 401-62 | 7,00 | | 0.275 | | ● |
| 401-63 | 8,00 | | 0.312 | | ● |




half round

| | | | | | |
|----------|------|--|-------|--|---|
| 401-54/3 | 2,00 | | 0.080 | | ● |
| 401-55/3 | 2,50 | | 0.100 | | ● |
| 401-56/3 | 3,00 | | 0.118 | | ● |
| 401-57/3 | 3,50 | | 0.138 | | ● |
| 401-58/3 | 4,00 | | 0.156 | | ● |
| 401-59/3 | 4,50 | | 0.177 | | ● |
| 401-60/3 | 5,00 | | 0.197 | | ● |
| 401-61/3 | 6,00 | | 0.236 | | ● |
| 401-62/3 | 7,00 | | 0.275 | | ● |
| 401-63/3 | 8,00 | | 0.312 | | ● |

quarter round

| | | | | | |
|--------|------|--|-------|--|---|
| 402-53 | 1,50 | | 0.060 | | ● |
| 402-54 | 2,00 | | 0.080 | | ● |
| 402-55 | 2,50 | | 0.100 | | ● |
| 402-56 | 3,00 | | 0.118 | | ● |
| 402-57 | 3,50 | | 0.138 | | ● |
| 402-58 | 4,00 | | 0.156 | | ● |
| 402-59 | 5,00 | | 0.197 | | ● |
| 402-60 | 6,00 | | 0.236 | | ● |




quarter round

| | | | | | |
|----------|------|--|-------|--|---|
| 402-53/3 | 1,50 | | 0.060 | | ● |
| 402-54/3 | 2,00 | | 0.080 | | ● |
| 402-55/3 | 2,50 | | 0.100 | | ● |
| 402-56/3 | 3,00 | | 0.118 | | ● |
| 402-57/3 | 3,50 | | 0.138 | | ● |
| 402-58/3 | 4,00 | | 0.156 | | ● |
| 402-59/3 | 5,00 | | 0.197 | | ● |
| 402-60/3 | 6,00 | | 0.236 | | ● |




LARGE length 100 cm / 39.4 inch


| art. nr. | mm | | inch | | |
|--------------------------|------|-------|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| half round hollow | | | | | |
| 403-52 | 1,50 | 3,00 | 0.060 | 0.118 | ● |
| 403-53 | 2,50 | 4,00 | 0.100 | 0.156 | ● |
| 403-54 | 3,50 | 5,00 | 0.138 | 0.197 | ● |
| 403-55 | 4,50 | 6,00 | 0.177 | 0.236 | ● |
| 403-56 | 5,00 | 7,00 | 0.197 | 0.275 | ● |
| 403-57 | 6,00 | 8,00 | 0.236 | 0.312 | ● |
| 403-58 | 7,00 | 9,00 | 0.275 | 0.354 | ● |
| 403-59 | 8,00 | 10,00 | 0.312 | 0.394 | ● |




| triangle 60 degr. | | | | | |
|--------------------------|------|--|-------|--|---|
| 404-51 | 1,00 | | 0.040 | | ● |
| 404-52 | 2,00 | | 0.080 | | ● |
| 404-53 | 3,00 | | 0.118 | | ● |
| 404-54 | 4,00 | | 0.156 | | ● |
| 404-55 | 5,00 | | 0.197 | | ● |
| 404-56 | 6,00 | | 0.236 | | ● |
| 404-57 | 7,00 | | 0.275 | | ● |




| triangle 90 degr. | | | | | |
|--------------------------|------|--|-------|--|---|
| 405-51 | 1,00 | | 0.040 | | ● |
| 405-52 | 2,00 | | 0.080 | | ● |
| 405-53 | 3,00 | | 0.118 | | ● |
| 405-54 | 4,00 | | 0.156 | | ● |
| 405-55 | 5,00 | | 0.197 | | ● |
| 405-56 | 6,00 | | 0.236 | | ● |
| 405-57 | 7,00 | | 0.275 | | ● |



| hexagonal | | | | | |
|------------------|------|--|-------|--|---|
| 406-51 | 2,00 | | 0.080 | | ● |
| 406-52 | 3,00 | | 0.118 | | ● |
| 406-53 | 4,00 | | 0.156 | | ● |
| 406-55 | 5,00 | | 0.197 | | ● |
| 406-56 | 6,00 | | 0.236 | | ● |



| square | | | | | |
|---------------|------|--|-------|--|---|
| 407-51 | 1,00 | | 0.040 | | ● |
| 407-52 | 1,50 | | 0.060 | | ● |
| 407-53 | 2,00 | | 0.080 | | ● |
| 407-54 | 2,50 | | 0.100 | | ● |
| 407-55 | 3,00 | | 0.118 | | ● |
| 407-56 | 3,50 | | 0.138 | | ● |
| 407-57 | 4,00 | | 0.156 | | ● |
| 407-58 | 4,50 | | 0.177 | | ● |
| 407-59 | 5,00 | | 0.197 | | ● |
| 407-60 | 6,00 | | 0.236 | | ● |



SMALL length 33 cm / 13 inch

| art. nr. | mm | | inch | | |
|--------------------------|------|-------|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| half round hollow | | | | | |
| 403-52/3 | 1,50 | 3,00 | 0.060 | 0.118 | ● |
| 403-53/3 | 2,50 | 4,00 | 0.100 | 0.156 | ● |
| 403-54/3 | 3,50 | 5,00 | 0.138 | 0.197 | ● |
| 403-55/3 | 4,50 | 6,00 | 0.177 | 0.236 | ● |
| 403-56/3 | 5,00 | 7,00 | 0.197 | 0.275 | ● |
| 403-57/3 | 6,00 | 8,00 | 0.236 | 0.312 | ● |
| 403-58/3 | 7,00 | 9,00 | 0.275 | 0.354 | ● |
| 403-59/3 | 8,00 | 10,00 | 0.312 | 0.394 | ● |

| triangle 60 degr. | | | | | |
|--------------------------|------|--|-------|--|---|
| 404-51/3 | 1,00 | | 0.040 | | ● |
| 404-52/3 | 2,00 | | 0.080 | | ● |
| 404-53/3 | 3,00 | | 0.118 | | ● |
| 404-54/3 | 4,00 | | 0.156 | | ● |
| 404-55/3 | 5,00 | | 0.197 | | ● |
| 404-56/3 | 6,00 | | 0.236 | | ● |
| 404-57/3 | 7,00 | | 0.275 | | ● |

| triangle 90 degr. | | | | | |
|--------------------------|------|--|-------|--|---|
| 405-51/3 | 1,00 | | 0.040 | | ● |
| 405-52/3 | 2,00 | | 0.080 | | ● |
| 405-53/3 | 3,00 | | 0.118 | | ● |
| 405-54/3 | 4,00 | | 0.156 | | ● |
| 405-55/3 | 5,00 | | 0.197 | | ● |
| 405-56/3 | 6,00 | | 0.236 | | ● |
| 405-57/3 | 7,00 | | 0.275 | | ● |

| hexagonal | | | | | |
|------------------|------|--|-------|--|---|
| 406-51/3 | 2,00 | | 0.080 | | ● |
| 406-52/3 | 3,00 | | 0.118 | | ● |
| 406-53/3 | 4,00 | | 0.156 | | ● |
| 406-55/3 | 5,00 | | 0.197 | | ● |
| 406-56/3 | 6,00 | | 0.236 | | ● |


| square | | | | | |
|---------------|------|--|-------|--|---|
| 407-51/3 | 1,00 | | 0.040 | | ● |
| 407-52/3 | 1,50 | | 0.060 | | ● |
| 407-53/3 | 2,00 | | 0.080 | | ● |
| 407-54/3 | 2,50 | | 0.100 | | ● |
| 407-55/3 | 3,00 | | 0.118 | | ● |
| 407-56/3 | 3,50 | | 0.138 | | ● |
| 407-57/3 | 4,00 | | 0.156 | | ● |
| 407-58/3 | 4,50 | | 0.177 | | ● |
| 407-59/3 | 5,00 | | 0.197 | | ● |
| 407-60/3 | 6,00 | | 0.236 | | ● |

Weisse Styrol Profile - White Styrene profiles Witte Styreen profielen - Profils Styrene blancs




LARGE length 100 cm / 39.4 inch

| art. nr. | mm | | inch | | |
|--------------|------|-----|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| strip | | | | | |
| 408-53 | 0,50 | 2,0 | 0.020 | 0.080 | ○ |
| 408-54 | 0,50 | 2,5 | 0.020 | 0.100 | ○ |
| 408-55 | 0,50 | 3,0 | 0.020 | 0.118 | ○ |
| 408-56 | 0,50 | 3,5 | 0.020 | 0.138 | ○ |
| 408-57 | 0,50 | 4,0 | 0.020 | 0.156 | ○ |



| art. nr. | mm | | inch | | |
|--------------|------|-----|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| strip | | | | | |
| 409-51 | 1,00 | 1,5 | 0.040 | 0.060 | ● |
| 409-52 | 1,00 | 2,0 | 0.040 | 0.080 | ● |
| 409-53 | 1,00 | 2,5 | 0.040 | 0.100 | ● |
| 409-54 | 1,00 | 3,0 | 0.040 | 0.118 | ● |
| 409-55 | 1,00 | 3,5 | 0.040 | 0.138 | ● |
| 409-56 | 1,00 | 4,0 | 0.040 | 0.156 | ● |
| 409-57 | 1,00 | 4,5 | 0.040 | 0.177 | ● |
| 409-58 | 1,00 | 5,0 | 0.040 | 0.197 | ● |




SMALL length 33 cm / 13 inch

| art. nr. | mm | | inch | | |
|--------------|------|-----|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| strip | | | | | |
| 408-53/3 | 0,50 | 2,0 | 0.020 | 0.080 | ○ |
| 408-54/3 | 0,50 | 2,5 | 0.020 | 0.100 | ○ |
| 408-55/3 | 0,50 | 3,0 | 0.020 | 0.118 | ○ |
| 408-56/3 | 0,50 | 3,5 | 0.020 | 0.138 | ○ |
| 408-57/3 | 0,50 | 4,0 | 0.020 | 0.156 | ○ |

| art. nr. | mm | | inch | | |
|--------------|------|-----|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| strip | | | | | |
| 409-51/3 | 1,00 | 1,5 | 0.040 | 0.060 | ● |
| 409-52/3 | 1,00 | 2,0 | 0.040 | 0.080 | ● |
| 409-53/3 | 1,00 | 2,5 | 0.040 | 0.100 | ● |
| 409-54/3 | 1,00 | 3,0 | 0.040 | 0.118 | ● |
| 409-55/3 | 1,00 | 3,5 | 0.040 | 0.138 | ● |
| 409-56/3 | 1,00 | 4,0 | 0.040 | 0.156 | ● |
| 409-57/3 | 1,00 | 4,5 | 0.040 | 0.177 | ● |
| 409-58/3 | 1,00 | 5,0 | 0.040 | 0.197 | ● |




| art. nr. | mm | | inch | | |
|--------------|------|-----|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| strip | | | | | |
| 410-51 | 1,50 | 2,0 | 0.060 | 0.080 | ● |
| 410-52 | 1,50 | 2,5 | 0.060 | 0.100 | ● |
| 410-54 | 1,50 | 3,0 | 0.060 | 0.118 | ● |
| 410-55 | 1,50 | 3,5 | 0.060 | 0.138 | ● |
| 410-56 | 1,50 | 4,0 | 0.060 | 0.156 | ● |
| 410-57 | 1,50 | 4,5 | 0.060 | 0.177 | ● |
| 410-58 | 1,50 | 5,0 | 0.060 | 0.197 | ● |
| 410-59 | 1,50 | 6,0 | 0.060 | 0.236 | ● |
| 410-60 | 1,50 | 7,0 | 0.060 | 0.275 | ● |
| 410-61 | 1,50 | 8,0 | 0.060 | 0.312 | ● |



| art. nr. | mm | | inch | | |
|--------------|------|-----|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| strip | | | | | |
| 410-51/3 | 1,50 | 2,0 | 0.060 | 0.080 | ● |
| 410-52/3 | 1,50 | 2,5 | 0.060 | 0.100 | ● |
| 410-54/3 | 1,50 | 3,0 | 0.060 | 0.118 | ● |
| 410-55/3 | 1,50 | 3,5 | 0.060 | 0.138 | ● |
| 410-56/3 | 1,50 | 4,0 | 0.060 | 0.156 | ● |
| 410-57/3 | 1,50 | 4,5 | 0.060 | 0.177 | ● |
| 410-58/3 | 1,50 | 5,0 | 0.060 | 0.197 | ● |
| 410-59/3 | 1,50 | 6,0 | 0.060 | 0.236 | ● |
| 410-60/3 | 1,50 | 7,0 | 0.060 | 0.275 | ● |
| 410-61/3 | 1,50 | 8,0 | 0.060 | 0.312 | ● |


| art. nr. | mm | | inch | | |
|--------------|------|------|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| strip | | | | | |
| 411-51 | 2,00 | 2,5 | 0.080 | 0.100 | ● |
| 411-52 | 2,00 | 3,0 | 0.080 | 0.118 | ● |
| 411-53 | 2,00 | 3,5 | 0.080 | 0.138 | ● |
| 411-54 | 2,00 | 4,0 | 0.080 | 0.156 | ● |
| 411-55 | 2,00 | 4,5 | 0.080 | 0.177 | ● |
| 411-56 | 2,00 | 5,0 | 0.080 | 0.197 | ● |
| 411-57 | 2,00 | 6,0 | 0.080 | 0.236 | ● |
| 411-58 | 2,00 | 7,0 | 0.080 | 0.275 | ● |
| 411-59 | 2,00 | 8,0 | 0.080 | 0.312 | ● |
| 411-60 | 2,00 | 9,0 | 0.080 | 0.354 | ● |
| 411-61 | 2,00 | 10,0 | 0.080 | 0.394 | ● |




| art. nr. | mm | | inch | | |
|--------------|------|------|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| strip | | | | | |
| 411-51/3 | 2,00 | 2,5 | 0.080 | 0.100 | ● |
| 411-52/3 | 2,00 | 3,0 | 0.080 | 0.118 | ● |
| 411-53/3 | 2,00 | 3,5 | 0.080 | 0.138 | ● |
| 411-54/3 | 2,00 | 4,0 | 0.080 | 0.156 | ● |
| 411-55/3 | 2,00 | 4,5 | 0.080 | 0.177 | ● |
| 411-56/3 | 2,00 | 5,0 | 0.080 | 0.197 | ● |
| 411-57/3 | 2,00 | 6,0 | 0.080 | 0.236 | ● |
| 411-58/3 | 2,00 | 7,0 | 0.080 | 0.275 | ● |
| 411-59/3 | 2,00 | 8,0 | 0.080 | 0.312 | ● |
| 411-60/3 | 2,00 | 9,0 | 0.080 | 0.354 | ● |
| 411-61/3 | 2,00 | 10,0 | 0.080 | 0.394 | ● |



LARGE length 100 cm / 39.4 inch



| art. nr. | mm | | inch | | |
|----------------|------|-------|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| channel | | | | | |
| 412-51 | 0,75 | 1,50 | 0.030 | 0.060 | ● |
| 412-52 | 1,00 | 2,00 | 0.040 | 0.080 | ● |
| 412-53 | 1,25 | 2,50 | 0.050 | 0.100 | ● |
| 412-54 | 1,50 | 3,00 | 0.060 | 0.120 | ● |
| 412-55 | 2,00 | 4,00 | 0.080 | 0.156 | ● |
| 412-56 | 2,50 | 5,00 | 0.100 | 0.197 | ● |
| 412-57 | 3,00 | 6,00 | 0.118 | 0.236 | ● |
| 412-58 | 4,00 | 8,00 | 0.156 | 0.312 | ● |
| 412-59 | 5,00 | 10,00 | 0.197 | 0.394 | ● |




| art. nr. | mm | | inch | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| T-beam | | | | | |
| 413-51 | 1,50 | 1,50 | 0.060 | 0.060 | ● |
| 413-52 | 2,00 | 2,00 | 0.080 | 0.080 | ● |
| 413-53 | 2,50 | 2,50 | 0.100 | 0.100 | ● |
| 413-54 | 3,00 | 3,00 | 0.118 | 0.118 | ● |
| 413-55 | 3,50 | 3,50 | 0.138 | 0.138 | ● |
| 413-56 | 4,00 | 4,00 | 0.156 | 0.156 | ● |
| 413-57 | 5,00 | 5,00 | 0.197 | 0.197 | ● |
| 413-58 | 6,00 | 6,00 | 0.236 | 0.236 | ● |
| 413-59 | 7,00 | 7,00 | 0.275 | 0.275 | ● |
| 413-60 | 8,00 | 8,00 | 0.312 | 0.312 | ● |
| 413-61 | 9,00 | 9,00 | 0.354 | 0.354 | ● |
| 413-62 | 10,00 | 10,00 | 0.394 | 0.394 | ● |

SMALL length 33 cm / 13 inch

| art. nr. | mm | | inch | | |
|----------------|------|-------|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| channel | | | | | |
| 412-51/3 | 0,75 | 1,50 | 0.030 | 0.060 | ● |
| 412-52/3 | 1,00 | 2,00 | 0.040 | 0.080 | ● |
| 412-53/3 | 1,25 | 2,50 | 0.050 | 0.100 | ● |
| 412-54/3 | 1,50 | 3,00 | 0.060 | 0.120 | ● |
| 412-55/3 | 2,00 | 4,00 | 0.080 | 0.156 | ● |
| 412-56/3 | 2,50 | 5,00 | 0.100 | 0.197 | ● |
| 412-57/3 | 3,00 | 6,00 | 0.118 | 0.236 | ● |
| 412-58/3 | 4,00 | 8,00 | 0.156 | 0.312 | ● |
| 412-59/3 | 5,00 | 10,00 | 0.197 | 0.394 | ● |

| art. nr. | mm | | inch | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| T-beam | | | | | |
| 413-51/3 | 1,50 | 1,50 | 0.060 | 0.060 | ● |
| 413-52/3 | 2,00 | 2,00 | 0.080 | 0.080 | ● |
| 413-53/3 | 2,50 | 2,50 | 0.100 | 0.100 | ● |
| 413-54/3 | 3,00 | 3,00 | 0.118 | 0.118 | ● |
| 413-55/3 | 3,50 | 3,50 | 0.138 | 0.138 | ● |
| 413-56/3 | 4,00 | 4,00 | 0.156 | 0.156 | ● |
| 413-57/3 | 5,00 | 5,00 | 0.197 | 0.197 | ● |
| 413-58/3 | 6,00 | 6,00 | 0.236 | 0.236 | ● |
| 413-59/3 | 7,00 | 7,00 | 0.275 | 0.275 | ● |
| 413-60/3 | 8,00 | 8,00 | 0.312 | 0.312 | ● |
| 413-61/3 | 9,00 | 9,00 | 0.354 | 0.354 | ● |
| 413-62/3 | 10,00 | 10,00 | 0.394 | 0.394 | ● |




| art. nr. | mm | | inch | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| I-beam | | | | | |
| 414-49 | 1,25 | 2,50 | 0.050 | 0.100 | ● |
| 414-50 | 1,75 | 3,50 | 0.070 | 0.138 | ● |
| 414-51 | 1,50 | 3,00 | 0.060 | 0.118 | ● |
| 414-52 | 2,00 | 4,00 | 0.080 | 0.156 | ● |
| 414-53 | 2,50 | 5,00 | 0.100 | 0.197 | ● |
| 414-54 | 3,00 | 6,00 | 0.118 | 0.236 | ● |
| 414-55 | 3,50 | 7,00 | 0.138 | 0.275 | ● |
| 414-56 | 4,00 | 8,00 | 0.156 | 0.312 | ● |
| 414-57 | 5,00 | 10,00 | 0.197 | 0.394 | ● |
| 414-58 | 6,00 | 12,00 | 0.236 | 0.472 | ● |
| 414-59 | 7,00 | 14,00 | 0.275 | 0.550 | ● |
| 414-60 | 8,00 | 16,00 | 0.312 | 0.624 | ● |
| 414-61 | 9,00 | 18,00 | 0.354 | 0.708 | ● |
| 414-62 | 10,00 | 20,00 | 0.394 | 0.788 | ● |
| 414-63 | 12,00 | 24,00 | 0.472 | 0.944 | ● |

| art. nr. | mm | | inch | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| I-beam | | | | | |
| 414-49/3 | 1,25 | 2,50 | 0.050 | 0.100 | ● |
| 414-50/3 | 1,75 | 3,50 | 0.070 | 0.140 | ● |
| 414-51/3 | 1,50 | 3,00 | 0.060 | 0.118 | ● |
| 414-52/3 | 2,00 | 4,00 | 0.080 | 0.156 | ● |
| 414-53/3 | 2,50 | 5,00 | 0.100 | 0.197 | ● |
| 414-54/3 | 3,00 | 6,00 | 0.118 | 0.236 | ● |
| 414-55/3 | 3,50 | 7,00 | 0.138 | 0.275 | ● |
| 414-56/3 | 4,00 | 8,00 | 0.156 | 0.312 | ● |
| 414-57/3 | 5,00 | 10,00 | 0.197 | 0.394 | ● |
| 414-58/3 | 6,00 | 12,00 | 0.236 | 0.472 | ● |
| 414-59/3 | 7,00 | 14,00 | 0.275 | 0.550 | ● |
| 414-60/3 | 8,00 | 16,00 | 0.312 | 0.624 | ● |
| 414-61/3 | 9,00 | 18,00 | 0.354 | 0.708 | ● |
| 414-62/3 | 10,00 | 20,00 | 0.394 | 0.788 | ● |
| 414-63/3 | 12,00 | 24,00 | 0.472 | 0.944 | ● |


Weisse Styrol Profile - White Styrene profiles Witte Styreen profielen - Profils Styrene blancs




LARGE length 100 cm / 39.4 inch




| art. nr. | mm | | inch | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| H-column | | | | | |
| 415-51 | 1,50 | 1,50 | 0.060 | 0.060 | ● |
| 415-52 | 2,00 | 2,00 | 0.080 | 0.080 | ● |
| 415-53 | 2,50 | 2,50 | 0.100 | 0.100 | ● |
| 415-54 | 3,00 | 3,00 | 0.118 | 0.118 | ● |
| 415-55 | 3,50 | 3,50 | 0.138 | 0.138 | ● |
| 415-56 | 4,00 | 4,00 | 0.156 | 0.156 | ● |
| 415-57 | 4,50 | 4,50 | 0.177 | 0.177 | ● |
| 415-58 | 5,00 | 5,00 | 0.197 | 0.197 | ● |
| 415-59 | 6,00 | 6,00 | 0.236 | 0.236 | ● |
| 415-60 | 7,00 | 7,00 | 0.275 | 0.275 | ● |
| 415-61 | 8,00 | 8,00 | 0.312 | 0.312 | ● |
| 415-62 | 9,00 | 9,00 | 0.354 | 0.354 | ● |
| 415-63 | 10,00 | 10,00 | 0.394 | 0.394 | ● |



| art. nr. | mm | | inch | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| angle | | | | | |
| 416-51 | 1,50 | 1,50 | 0.060 | 0.060 | ● |
| 416-52 | 2,00 | 2,00 | 0.080 | 0.080 | ● |
| 416-53 | 2,50 | 2,50 | 0.100 | 0.100 | ● |
| 416-54 | 3,00 | 3,00 | 0.118 | 0.118 | ● |
| 416-55 | 3,50 | 3,50 | 0.138 | 0.138 | ● |
| 416-56 | 4,00 | 4,00 | 0.156 | 0.156 | ● |
| 416-57 | 4,50 | 4,50 | 0.177 | 0.177 | ● |
| 416-58 | 5,00 | 5,00 | 0.197 | 0.197 | ● |
| 416-59 | 6,00 | 6,00 | 0.236 | 0.236 | ● |
| 416-60 | 7,00 | 7,00 | 0.275 | 0.275 | ● |
| 416-61 | 8,00 | 8,00 | 0.312 | 0.312 | ● |
| 416-62 | 9,00 | 9,00 | 0.354 | 0.354 | ● |
| 416-63 | 10,00 | 10,00 | 0.394 | 0.394 | ● |



| art. nr. | mm | | inch | | |
|------------------------|------|-------|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| angle A = 1/2 B | | | | | |
| 417-51 | 1,50 | 3,00 | 0.060 | 0.118 | ● |
| 417-52 | 2,00 | 4,00 | 0.080 | 0.156 | ● |
| 417-53 | 2,50 | 5,00 | 0.100 | 0.197 | ● |
| 417-54 | 3,00 | 6,00 | 0.118 | 0.236 | ● |
| 417-55 | 3,50 | 7,00 | 0.138 | 0.275 | ● |
| 417-56 | 4,00 | 8,00 | 0.156 | 0.312 | ● |
| 417-57 | 4,50 | 9,00 | 0.177 | 0.354 | ● |
| 417-58 | 5,00 | 10,00 | 0.197 | 0.394 | ● |
| 417-59 | 6,00 | 12,00 | 0.236 | 0.472 | ● |



| art. nr. | mm | | inch | | |
|---------------|------|-------|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| Z-beam | | | | | |
| 418-51 | 2,00 | 3,00 | 0.080 | 0.118 | ● |
| 418-52 | 2,50 | 5,00 | 0.100 | 0.197 | ● |
| 418-53 | 3,00 | 6,00 | 0.118 | 0.236 | ● |
| 418-54 | 3,50 | 7,00 | 0.138 | 0.275 | ● |
| 418-55 | 4,00 | 8,00 | 0.156 | 0.312 | ● |
| 418-56 | 4,50 | 9,00 | 0.177 | 0.354 | ● |
| 418-57 | 5,00 | 10,00 | 0.197 | 0.394 | ● |
| 418-58 | 6,00 | 9,00 | 0.236 | 0.354 | ● |
| 418-59 | 7,00 | 10,00 | 0.275 | 0.413 | ● |
| 418-60 | 8,00 | 12,00 | 0.312 | 0.472 | ● |

SMALL length 33 cm / 13 inch

| art. nr. | mm | | inch | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| H-column | | | | | |
| 415-51/3 | 1,50 | 1,50 | 0.060 | 0.060 | ● |
| 415-52/3 | 2,00 | 2,00 | 0.080 | 0.080 | ● |
| 415-53/3 | 2,50 | 2,50 | 0.100 | 0.100 | ● |
| 415-54/3 | 3,00 | 3,00 | 0.118 | 0.118 | ● |
| 415-55/3 | 3,50 | 3,50 | 0.138 | 0.138 | ● |
| 415-56/3 | 4,00 | 4,00 | 0.156 | 0.156 | ● |
| 415-57/3 | 4,50 | 4,50 | 0.177 | 0.177 | ● |
| 415-58/3 | 5,00 | 5,00 | 0.197 | 0.197 | ● |
| 415-59/3 | 6,00 | 6,00 | 0.236 | 0.236 | ● |
| 415-60/3 | 7,00 | 7,00 | 0.275 | 0.275 | ● |
| 415-61/3 | 8,00 | 8,00 | 0.312 | 0.312 | ● |
| 415-62/3 | 9,00 | 9,00 | 0.354 | 0.354 | ● |
| 415-63/3 | 10,00 | 10,00 | 0.394 | 0.394 | ● |

| art. nr. | mm | | inch | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| angle | | | | | |
| 416-51/3 | 1,50 | 1,50 | 0.060 | 0.060 | ● |
| 416-52/3 | 2,00 | 2,00 | 0.080 | 0.080 | ● |
| 416-53/3 | 2,50 | 2,50 | 0.100 | 0.100 | ● |
| 416-54/3 | 3,00 | 3,00 | 0.118 | 0.118 | ● |
| 416-55/3 | 3,50 | 3,50 | 0.138 | 0.138 | ● |
| 416-56/3 | 4,00 | 4,00 | 0.156 | 0.156 | ● |
| 416-57/3 | 4,50 | 4,50 | 0.177 | 0.177 | ● |
| 416-58/3 | 5,00 | 5,00 | 0.197 | 0.197 | ● |
| 416-59/3 | 6,00 | 6,00 | 0.236 | 0.236 | ● |
| 416-60/3 | 7,00 | 7,00 | 0.275 | 0.275 | ● |
| 416-61/3 | 8,00 | 8,00 | 0.312 | 0.312 | ● |
| 416-62/3 | 9,00 | 9,00 | 0.354 | 0.354 | ● |
| 416-63/3 | 10,00 | 10,00 | 0.394 | 0.394 | ● |


| art. nr. | mm | | inch | | |
|------------------------|------|-------|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| angle A = 1/2 B | | | | | |
| 417-51/3 | 1,50 | 3,00 | 0.060 | 0.118 | ● |
| 417-52/3 | 2,00 | 4,00 | 0.080 | 0.156 | ● |
| 417-53/3 | 2,50 | 5,00 | 0.100 | 0.197 | ● |
| 417-54/3 | 3,00 | 6,00 | 0.118 | 0.236 | ● |
| 417-55/3 | 3,50 | 7,00 | 0.138 | 0.275 | ● |
| 417-56/3 | 4,00 | 8,00 | 0.156 | 0.312 | ● |
| 417-57/3 | 4,50 | 9,00 | 0.177 | 0.354 | ● |
| 417-58/3 | 5,00 | 10,00 | 0.197 | 0.394 | ● |
| 417-59/3 | 6,00 | 12,00 | 0.236 | 0.472 | ● |

| art. nr. | mm | | inch | | |
|---------------|------|-------|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| Z-beam | | | | | |
| 418-51/3 | 2,00 | 3,00 | 0.080 | 0.118 | ● |
| 418-52/3 | 2,50 | 5,00 | 0.100 | 0.197 | ● |
| 418-53/3 | 3,00 | 6,00 | 0.118 | 0.236 | ● |
| 418-54/3 | 3,50 | 7,00 | 0.138 | 0.275 | ● |
| 418-55/3 | 4,00 | 8,00 | 0.156 | 0.312 | ● |
| 418-56/3 | 4,50 | 9,00 | 0.177 | 0.354 | ● |
| 418-57/3 | 5,00 | 10,00 | 0.197 | 0.394 | ● |
| 418-58/3 | 6,00 | 9,00 | 0.236 | 0.354 | ● |
| 418-59/3 | 7,00 | 10,00 | 0.275 | 0.413 | ● |
| 418-60/3 | 8,00 | 12,00 | 0.312 | 0.472 | ● |




LARGE
length 100 cm / 39.4 inch

| art. nr. | mm | | inch | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| round | | | | | |
| 419-51 | 1,00 | 2,00 | 0.040 | 0.080 | ● |
| 419-52 | 1,00 | 3,00 | 0.040 | 0.118 | ● |
| 419-53 | 2,00 | 3,00 | 0.080 | 0.118 | ● |
| 419-54 | 2,00 | 4,00 | 0.080 | 0.156 | ● |
| 419-55 | 3,00 | 4,00 | 0.118 | 0.156 | ● |
| 419-56 | 3,00 | 5,00 | 0.118 | 0.197 | ● |
| 419-57 | 4,00 | 5,00 | 0.156 | 0.197 | ● |
| 419-58 | 4,00 | 6,00 | 0.156 | 0.236 | ● |
| 419-59 | 5,00 | 6,00 | 0.197 | 0.236 | ● |
| 419-60 | 5,00 | 7,00 | 0.197 | 0.275 | ● |
| 419-61 | 6,00 | 7,00 | 0.236 | 0.275 | ● |
| 419-62 | 6,00 | 8,00 | 0.236 | 0.312 | ● |
| 419-63 | 7,00 | 8,00 | 0.275 | 0.312 | ● |
| 419-64 | 7,00 | 9,00 | 0.275 | 0.354 | ● |
| 419-65 | 8,00 | 9,00 | 0.312 | 0.354 | ● |
| 419-66 | 8,00 | 10,00 | 0.312 | 0.394 | ● |
| 419-67 | 10,00 | 12,00 | 0.394 | 0.472 | ● |
| 419-68 | 12,00 | 14,00 | 0.472 | 0.550 | ● |
| 419-69 | 14,00 | 16,00 | 0.550 | 0.624 | ● |
| 419-70 | 16,00 | 18,00 | 0.624 | 0.708 | ● |
| 419-71 | 18,00 | 20,00 | 0.708 | 0.788 | ● |




SMALL
length 33 cm / 13 inch

| art. nr. | mm | | inch | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| round | | | | | |
| 419-51/3 | 1,00 | 2,00 | 0.040 | 0.080 | ● |
| 419-52/3 | 1,00 | 3,00 | 0.040 | 0.118 | ● |
| 419-53/3 | 2,00 | 3,00 | 0.080 | 0.118 | ● |
| 419-54/3 | 2,00 | 4,00 | 0.080 | 0.156 | ● |
| 419-55/3 | 3,00 | 4,00 | 0.118 | 0.156 | ● |
| 419-56/3 | 3,00 | 5,00 | 0.118 | 0.197 | ● |
| 419-57/3 | 4,00 | 5,00 | 0.156 | 0.197 | ● |
| 419-58/3 | 4,00 | 6,00 | 0.156 | 0.236 | ● |
| 419-59/3 | 5,00 | 6,00 | 0.197 | 0.236 | ● |
| 419-60/3 | 5,00 | 7,00 | 0.197 | 0.275 | ● |
| 419-61/3 | 6,00 | 7,00 | 0.236 | 0.275 | ● |
| 419-62/3 | 6,00 | 8,00 | 0.236 | 0.312 | ● |
| 419-63/3 | 7,00 | 8,00 | 0.275 | 0.312 | ● |
| 419-64/3 | 7,00 | 9,00 | 0.275 | 0.354 | ● |
| 419-65/3 | 8,00 | 9,00 | 0.312 | 0.354 | ● |
| 419-66/3 | 8,00 | 10,00 | 0.312 | 0.394 | ● |
| 419-67/3 | 10,00 | 12,00 | 0.394 | 0.472 | ● |
| 419-68/3 | 12,00 | 14,00 | 0.472 | 0.550 | ● |
| 419-69/3 | 14,00 | 16,00 | 0.550 | 0.624 | ● |
| 419-70/3 | 16,00 | 18,00 | 0.624 | 0.708 | ● |
| 419-71/3 | 18,00 | 20,00 | 0.708 | 0.788 | ● |



| art. nr. | mm | | inch | | |
|---------------|------|-------|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| square | | | | | |
| 420-51 | 2,00 | 3,00 | 0.080 | 0.118 | ● |
| 420-52 | 2,00 | 4,00 | 0.080 | 0.156 | ● |
| 420-53 | 3,00 | 4,00 | 0.118 | 0.156 | ● |
| 420-54 | 3,00 | 5,00 | 0.118 | 0.197 | ● |
| 420-55 | 4,00 | 6,00 | 0.156 | 0.236 | ● |
| 420-56 | 5,00 | 7,00 | 0.197 | 0.275 | ● |
| 420-57 | 6,00 | 8,00 | 0.236 | 0.312 | ● |
| 420-58 | 7,00 | 9,00 | 0.275 | 0.354 | ● |
| 420-59 | 8,00 | 10,00 | 0.312 | 0.394 | ● |

| art. nr. | mm | | inch | | |
|---------------|------|-------|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| square | | | | | |
| 420-51/3 | 2,00 | 3,00 | 0.080 | 0.118 | ● |
| 420-52/3 | 2,00 | 4,00 | 0.080 | 0.156 | ● |
| 420-53/3 | 3,00 | 4,00 | 0.118 | 0.156 | ● |
| 420-54/3 | 3,00 | 5,00 | 0.118 | 0.197 | ● |
| 420-55/3 | 4,00 | 6,00 | 0.156 | 0.236 | ● |
| 420-56/3 | 5,00 | 7,00 | 0.197 | 0.275 | ● |
| 420-57/3 | 6,00 | 8,00 | 0.236 | 0.312 | ● |
| 420-58/3 | 7,00 | 9,00 | 0.275 | 0.354 | ● |
| 420-59/3 | 8,00 | 10,00 | 0.312 | 0.394 | ● |



| art. nr. | mm | | inch | | |
|--------------------|------|-------|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| rectangular | | | | | |
| 421-51 | 2,00 | 4,00 | 0.080 | 0.156 | ● |
| 421-52 | 3,00 | 6,00 | 0.118 | 0.236 | ● |
| 421-53 | 4,00 | 8,00 | 0.156 | 0.312 | ● |
| 421-54 | 5,00 | 10,00 | 0.197 | 0.394 | ● |
| 421-55 | 6,00 | 12,00 | 0.236 | 0.472 | ● |


| art. nr. | mm | | inch | | |
|--------------------|------|-------|-------|-------|---|
| | A | B | A | B | |
| rectangular | | | | | |
| 421-51/3 | 2,00 | 4,00 | 0.080 | 0.156 | ● |
| 421-52/3 | 3,00 | 6,00 | 0.118 | 0.236 | ● |
| 421-53/3 | 4,00 | 8,00 | 0.156 | 0.312 | ● |
| 421-54/3 | 5,00 | 10,00 | 0.197 | 0.394 | ● |
| 421-55/3 | 6,00 | 12,00 | 0.236 | 0.472 | ● |

Weisse Styrol Profile - White Styrene profiles Witte Styreen profielen - Profils Styrene blancs




LARGE length 100 cm / 39.4 inch

| art. nr. | mm | | inch | | |
|-------------|------|---|-------|---|---|
| | A | B | A | B | |
| edge | | | | | |
| 446-51 | 1,00 | | 0.040 | | ● |
| 446-52 | 1,50 | | 0.060 | | ● |
| 446-53 | 2,00 | | 0.080 | | ● |
| 446-54 | 3,00 | | 0.118 | | ● |
| 446-55 | 4,00 | | 0.156 | | ● |




SMALL length 33 cm / 13 inch

| art. nr. | mm | | inch | | |
|-------------|------|---|-------|---|---|
| | A | B | A | B | |
| edge | | | | | |
| 446-51/3 | 1,00 | | 0.040 | | ● |
| 446-52/3 | 1,50 | | 0.060 | | ● |
| 446-53/3 | 2,00 | | 0.080 | | ● |
| 446-54/3 | 3,00 | | 0.118 | | ● |
| 446-55/3 | 4,00 | | 0.156 | | ● |





| T-connector | | | | | |
|--------------------|------|--|-------|--|---|
| 447-51 | 1,00 | | 0.040 | | ● |
| 447-52 | 1,50 | | 0.060 | | ● |
| 447-53 | 2,00 | | 0.080 | | ● |
| 447-54 | 3,00 | | 0.118 | | ● |
| 447-55 | 4,00 | | 0.156 | | ● |

| T-connector | | | | | |
|--------------------|------|--|-------|--|---|
| 447-51/3 | 1,00 | | 0.040 | | ● |
| 447-52/3 | 1,50 | | 0.060 | | ● |
| 447-53/3 | 2,00 | | 0.080 | | ● |
| 447-54/3 | 3,00 | | 0.118 | | ● |
| 447-55/3 | 4,00 | | 0.156 | | ● |




| cross connector | | | | | |
|------------------------|------|--|-------|--|---|
| 448-51 | 1,00 | | 0.040 | | ● |
| 448-52 | 1,50 | | 0.060 | | ● |
| 448-53 | 2,00 | | 0.080 | | ● |
| 448-54 | 3,00 | | 0.118 | | ● |
| 448-55 | 4,00 | | 0.156 | | ● |

| cross connector | | | | | |
|------------------------|------|--|-------|--|---|
| 448-51/3 | 1,00 | | 0.040 | | ● |
| 448-52/3 | 1,50 | | 0.060 | | ● |
| 448-53/3 | 2,00 | | 0.080 | | ● |
| 448-54/3 | 3,00 | | 0.118 | | ● |
| 448-55/3 | 4,00 | | 0.156 | | ● |



| L-connector | | | | | |
|--------------------|------|--|-------|--|---|
| 449-51 | 1,00 | | 0.040 | | ● |
| 449-52 | 1,50 | | 0.060 | | ● |
| 449-53 | 2,00 | | 0.080 | | ● |
| 449-54 | 3,00 | | 0.118 | | ● |
| 449-55 | 4,00 | | 0.156 | | ● |

| L-connector | | | | | |
|--------------------|------|--|-------|--|---|
| 449-51/3 | 1,00 | | 0.040 | | ● |
| 449-52/3 | 1,50 | | 0.060 | | ● |
| 449-53/3 | 2,00 | | 0.080 | | ● |
| 449-54/3 | 3,00 | | 0.118 | | ● |
| 449-55/3 | 4,00 | | 0.156 | | ● |



| flat-connector | | | | | |
|-----------------------|------|--|-------|--|---|
| 450-51 | 1,00 | | 0.040 | | ● |
| 450-52 | 1,50 | | 0.060 | | ● |
| 450-53 | 2,00 | | 0.080 | | ● |
| 450-54 | 3,00 | | 0.118 | | ● |
| 450-55 | 4,00 | | 0.156 | | ● |


| flat-connector | | | | | |
|-----------------------|------|--|-------|--|---|
| 450-51/3 | 1,00 | | 0.040 | | ● |
| 450-52/3 | 1,50 | | 0.060 | | ● |
| 450-53/3 | 2,00 | | 0.080 | | ● |
| 450-54/3 | 3,00 | | 0.118 | | ● |
| 450-55/3 | 4,00 | | 0.156 | | ● |

Rohre, Styrol transparent -Transparent Styrene tubes Transparante Styreen buizen - Tubes Styrene transparents




SMALL length 33 cm / 13 inch


| art. nr. | mm | | inch | |
|--------------------|------|------|-------|-------|
| | A | B | A | B |
| round clear | | | | |
| 422-53/3 | 2,00 | 3,00 | 0.080 | 0.118 |
| 422-55/3 | 3,00 | 4,00 | 0.118 | 0.156 |
| 422-57/3 | 4,00 | 5,00 | 0.156 | 0.197 |
| 422-59/3 | 5,00 | 6,00 | 0.197 | 0.236 |




| art. nr. | mm | | inch | |
|--------------------|------|------|-------|-------|
| | A | B | A | B |
| round white | | | | |
| 423-53/3 | 2,00 | 3,00 | 0.080 | 0.118 |
| 423-55/3 | 3,00 | 4,00 | 0.118 | 0.156 |
| 423-57/3 | 4,00 | 5,00 | 0.156 | 0.197 |
| 423-59/3 | 5,00 | 6,00 | 0.197 | 0.236 |



| art. nr. | mm | | inch | |
|---------------------|------|------|-------|-------|
| | A | B | A | B |
| round yellow | | | | |
| 424-53/3 | 2,00 | 3,00 | 0.080 | 0.118 |
| 424-55/3 | 3,00 | 4,00 | 0.118 | 0.156 |
| 424-57/3 | 4,00 | 5,00 | 0.156 | 0.197 |
| 424-59/3 | 5,00 | 6,00 | 0.197 | 0.236 |




| art. nr. | mm | | inch | |
|---------------------|------|------|-------|-------|
| | A | B | A | B |
| round orange | | | | |
| 425-53/3 | 2,00 | 3,00 | 0.080 | 0.118 |
| 425-55/3 | 3,00 | 4,00 | 0.118 | 0.156 |
| 425-57/3 | 4,00 | 5,00 | 0.156 | 0.197 |
| 425-59/3 | 5,00 | 6,00 | 0.197 | 0.236 |




SMALL length 33 cm / 13 inch


| art. nr. | mm | | inch | |
|------------------|------|------|-------|-------|
| | A | B | A | B |
| round red | | | | |
| 426-53/3 | 2,00 | 3,00 | 0.080 | 0.118 |
| 426-55/3 | 3,00 | 4,00 | 0.118 | 0.156 |
| 426-57/3 | 4,00 | 5,00 | 0.156 | 0.197 |
| 426-59/3 | 5,00 | 6,00 | 0.197 | 0.236 |




| art. nr. | mm | | inch | |
|--------------------|------|------|-------|-------|
| | A | B | A | B |
| round brown | | | | |
| 427-53/3 | 2,00 | 3,00 | 0.080 | 0.118 |
| 427-55/3 | 3,00 | 4,00 | 0.118 | 0.156 |
| 427-57/3 | 4,00 | 5,00 | 0.156 | 0.197 |
| 427-59/3 | 5,00 | 6,00 | 0.197 | 0.236 |




| art. nr. | mm | | inch | |
|--------------------|------|------|-------|-------|
| | A | B | A | B |
| round green | | | | |
| 428-53/3 | 2,00 | 3,00 | 0.080 | 0.118 |
| 428-55/3 | 3,00 | 4,00 | 0.118 | 0.156 |
| 428-57/3 | 4,00 | 5,00 | 0.156 | 0.197 |
| 428-59/3 | 5,00 | 6,00 | 0.197 | 0.236 |




| art. nr. | mm | | inch | |
|-------------------|------|------|-------|-------|
| | A | B | A | B |
| round blue | | | | |
| 429-53/3 | 2,00 | 3,00 | 0.080 | 0.118 |
| 429-55/3 | 3,00 | 4,00 | 0.118 | 0.156 |
| 429-57/3 | 4,00 | 5,00 | 0.156 | 0.197 |
| 429-59/3 | 5,00 | 6,00 | 0.197 | 0.236 |




| art. nr. | mm | | inch | |
|---------------------|------|------|-------|-------|
| | A | B | A | B |
| square clear | | | | |
| 430-53/3 | 2,00 | 3,00 | 0.080 | 0.118 |
| 430-55/3 | 3,00 | 4,00 | 0.118 | 0.156 |
| 430-57/3 | 4,00 | 5,00 | 0.156 | 0.197 |
| 430-59/3 | 5,00 | 6,00 | 0.197 | 0.236 |




| art. nr. | mm | | inch | |
|---------------------|------|------|-------|-------|
| | A | B | A | B |
| square white | | | | |
| 431-53/3 | 2,00 | 3,00 | 0.080 | 0.118 |
| 431-55/3 | 3,00 | 4,00 | 0.118 | 0.156 |
| 431-57/3 | 4,00 | 5,00 | 0.156 | 0.197 |
| 431-59/3 | 5,00 | 6,00 | 0.197 | 0.236 |




| art. nr. | mm | | inch | |
|----------------------|------|------|-------|-------|
| | A | B | A | B |
| square yellow | | | | |
| 432-53/3 | 2,00 | 3,00 | 0.080 | 0.118 |
| 432-55/3 | 3,00 | 4,00 | 0.118 | 0.156 |
| 432-57/3 | 4,00 | 5,00 | 0.156 | 0.197 |
| 432-59/3 | 5,00 | 6,00 | 0.197 | 0.236 |




| art. nr. | mm | | inch | |
|----------------------|------|------|-------|-------|
| | A | B | A | B |
| square orange | | | | |
| 433-53/3 | 2,00 | 3,00 | 0.080 | 0.118 |
| 433-55/3 | 3,00 | 4,00 | 0.118 | 0.156 |
| 433-57/3 | 4,00 | 5,00 | 0.156 | 0.197 |
| 433-59/3 | 5,00 | 6,00 | 0.197 | 0.236 |




| art. nr. | mm | | inch | |
|-------------------|------|------|-------|-------|
| | A | B | A | B |
| square red | | | | |
| 434-53/3 | 2,00 | 3,00 | 0.080 | 0.118 |
| 434-55/3 | 3,00 | 4,00 | 0.118 | 0.156 |
| 434-57/3 | 4,00 | 5,00 | 0.156 | 0.197 |
| 434-59/3 | 5,00 | 6,00 | 0.197 | 0.236 |




| art. nr. | mm | | inch | |
|---------------------|------|------|-------|-------|
| | A | B | A | B |
| square brown | | | | |
| 435-53/3 | 2,00 | 3,00 | 0.080 | 0.118 |
| 435-55/3 | 3,00 | 4,00 | 0.118 | 0.156 |
| 435-57/3 | 4,00 | 5,00 | 0.156 | 0.197 |
| 435-59/3 | 5,00 | 6,00 | 0.197 | 0.236 |



| art. nr. | mm | | inch | |
|---------------------|------|------|-------|-------|
| | A | B | A | B |
| square green | | | | |
| 436-53/3 | 2,00 | 3,00 | 0.080 | 0.118 |
| 436-55/3 | 3,00 | 4,00 | 0.118 | 0.156 |
| 436-57/3 | 4,00 | 5,00 | 0.156 | 0.197 |
| 436-59/3 | 5,00 | 6,00 | 0.197 | 0.236 |








| art. nr. | mm | | inch | |
|--------------------|------|------|-------|-------|
| | A | B | A | B |
| square blue | | | | |
| 437-53/3 | 2,00 | 3,00 | 0.080 | 0.118 |
| 437-55/3 | 3,00 | 4,00 | 0.118 | 0.156 |
| 437-57/3 | 4,00 | 5,00 | 0.156 | 0.197 |
| 437-59/3 | 5,00 | 6,00 | 0.197 | 0.236 |








Rohre, Styrol transparent - Transparent Styrene tubes Transparante Styreen buizen - Tubes Styrene transparents

SMALL length 33 cm / 13 inch

| art. nr. | mm | | inch | |
|---------------------------|------|------|-------|-------|
| | A | B | A | B |
| rectangular clear | | | | |
| 438-53/3 | 2,00 | 4,00 | 0.080 | 0.156 |
| 438-55/3 | 3,00 | 6,00 | 0.118 | 0.236 |
| rectangular white | | | | |
| 439-53/3 | 2,00 | 4,00 | 0.080 | 0.156 |
| 439-55/3 | 3,00 | 6,00 | 0.118 | 0.236 |
| rectangular yellow | | | | |
| 440-53/3 | 2,00 | 4,00 | 0.080 | 0.156 |
| 440-55/3 | 3,00 | 6,00 | 0.118 | 0.236 |
| rectangular orange | | | | |
| 441-53/3 | 2,00 | 4,00 | 0.080 | 0.156 |
| 441-55/3 | 3,00 | 6,00 | 0.118 | 0.236 |

SMALL length 33 cm / 13 inch









| art. nr. | mm | | inch | |
|--------------------------|------|------|-------|-------|
| | A | B | A | B |
| rectangular red | | | | |
| 442-53/3 | 2,00 | 4,00 | 0.080 | 0.156 |
| 442-55/3 | 3,00 | 6,00 | 0.118 | 0.236 |
| rectangular brown | | | | |
| 443-53/3 | 2,00 | 4,00 | 0.080 | 0.156 |
| 443-55/3 | 3,00 | 6,00 | 0.118 | 0.236 |
| rectangular green | | | | |
| 444-53/3 | 2,00 | 4,00 | 0.080 | 0.156 |
| 444-55/3 | 3,00 | 6,00 | 0.118 | 0.236 |
| rectangular blue | | | | |
| 445-53/3 | 2,00 | 4,00 | 0.080 | 0.156 |
| 445-55/3 | 3,00 | 6,00 | 0.118 | 0.236 |

Stahlgrau Styrol Schienenprofile - Steel grey Styrene Railroad Profiles Staalgrijs Styreen spoorrails profielen - Gris Acier Profilés de rail



LARGE length 100 cm / 39.4 inch






| art. nr. | mm | | | Scale |
|-------------------------|------|------|------|-----------|
| | A | B | C | |
| railroad profile | | | | |
| 460-51 | 1,95 | 1,05 | 1,80 | H0 (TT) ● |
| 460-52 | 2,40 | 1,35 | 2,10 | (H0) ● |
| 460-53 | 2,90 | 1,50 | 2,50 | ● |
| 460-54 | 3,90 | 1,80 | 3,50 | 0 ● |
| 460-55 | 5,10 | 2,40 | 4,80 | I ● |
| 460-58 | 8,60 | 3,50 | 7,40 | G ● |

SMALL length 33 cm / 13 inch

| art. nr. | mm | | | Scale |
|-------------------------|------|------|------|-----------|
| | A | B | C | |
| railroad profile | | | | |
| 460-51/3 | 1,95 | 1,05 | 1,80 | H0 (TT) ● |
| 460-52/3 | 2,40 | 1,35 | 2,10 | (H0) ● |
| 460-53/3 | 2,90 | 1,50 | 2,50 | ● |
| 460-54/3 | 3,90 | 1,80 | 3,50 | 0 ● |
| 460-55/3 | 5,10 | 2,40 | 4,80 | I ● |
| 460-58/3 | 8,60 | 3,50 | 7,40 | G ● |

Kunststoff Platten - Plastic sheets Kunststof platen - Feuilles en plastique



NEU - NEW - NIEUW - NOUVEAUTE 2016

Polypropylene Milky

LARGE
328x475 mm / 12,9x18,8 inch

art. nr. color thickness channel content
mm mm mm

Polypropylene Milky Channel Sheet

| | | | | |
|--------|-------|---------|--------|---|
| 662-02 | Milky | 3,50 mm | 3x3 mm | 1 |
|--------|-------|---------|--------|---|

X-LARGE
328x997 mm / 12,9x39,3 inch

art. nr. color thickness channel content
mm mm mm

Polypropylene Milky Channel Sheet

| | | | | |
|--------|-------|---------|--------|---|
| 762-02 | Milky | 3,50 mm | 3x3 mm | 1 |
|--------|-------|---------|--------|---|

NEU - NEW - NIEUW - NOUVEAUTE 2016

Polycarbonate Clear

Polycarbonate Clear Channel Sheet

| | | | | |
|--------|-------|--------|----------|---|
| 663-02 | Clear | 4,0 mm | 6x3,7 mm | 1 |
|--------|-------|--------|----------|---|

Polycarbonate Clear Channel Sheet

| | | | | |
|--------|-------|--------|----------|---|
| 763-02 | Clear | 4,0 mm | 6x3,7 mm | 1 |
|--------|-------|--------|----------|---|

Styrene White

MEDIUM
194x320 mm / 7,6x12,6 inch

art. nr. color mm content

Styrene White

| | | | |
|--------|-------|------|---|
| 601-01 | White | 0,30 | 1 |
| 601-02 | White | 0,50 | 1 |
| 601-03 | White | 0,75 | 1 |
| 601-04 | White | 1,00 | 1 |
| 601-05 | White | 1,50 | 1 |
| 601-06 | White | 2,00 | 1 |
| 601-07 | White | 3,00 | 1 |

LARGE
328x475 mm / 12,9x18,8 inch

art. nr. color mm content

Styrene White

| | | | |
|--------|-------|------|---|
| 651-01 | White | 0,30 | 1 |
| 651-02 | White | 0,50 | 1 |
| 651-03 | White | 0,75 | 1 |
| 651-04 | White | 1,00 | 1 |
| 651-05 | White | 1,50 | 1 |
| 651-06 | White | 2,00 | 1 |
| 651-07 | White | 3,00 | 1 |

Kunststoff Platten - Plastic sheets Kunststof platen - Feuilles en plastique

MEDIUM 194x320 mm / 7,6x12,6 inch




| art. nr. | color | mm | content |
|------------------------|-------|------|---------|
| PVC clear | | | |
| 602-01 | Clear | 0,15 | 1 |
| 602-02 | Clear | 0,25 | 1 |
| 602-03 | Clear | 0,40 | 1 |
| Polyester clear | | | |
| 603-00 | Clear | 0.20 | 1 |
| 603-01 | Clear | 0,50 | 1 |
| 603-02 | Clear | 0,75 | 1 |
| 603-03 | Clear | 1,00 | 1 |
| 603-04 | Clear | 1,50 | 1 |
| 603-05 | Clear | 2,00 | 1 |
| 603-06 | Clear | 3,00 | 1 |
| 603-07 | Clear | 4,00 | 1 |



| art. nr. | color | mm | content |
|--------------------------|-------|------|---------|
| PVC clear colored | | | |
| 604-04 | Brown | 0,23 | 1 |



| art. nr. | color | mm | content |
|-----------------------|-------|------|---------|
| PVC White foam | | | |
| 605-00 | White | 1,00 | 1 |
| 605-01 | White | 2,00 | 1 |
| 605-02 | White | 3,00 | 1 |
| 605-03 | White | 4,00 | 1 |
| 605-04 | White | 5,00 | 1 |
| 605-05 | White | 6,00 | 1 |



| art. nr. | color | mm | content |
|--------------------|-------|------|---------|
| Lexan clear | | | |
| 606-01 | Clear | 1,00 | 1 |
| 606-02 | Clear | 1,50 | 1 |
| 606-03 | Clear | 2,00 | 1 |
| 606-04 | Clear | 3,00 | 1 |

LARGE 328x475 mm / 12,9x18,8 inch

| art. nr. | color | mm | content |
|------------------|-------|------|---------|
| PVC clear | | | |
| 652-01 | Clear | 0,15 | 1 |
| 652-02 | Clear | 0,25 | 1 |
| 652-03 | Clear | 0,40 | 1 |

| art. nr. | color | mm | content |
|------------------------|-------|------|---------|
| Polyester clear | | | |
| 653-00 | Clear | 0.20 | 1 |
| 653-01 | Clear | 0,50 | 1 |
| 653-02 | Clear | 0,75 | 1 |
| 653-03 | Clear | 1,00 | 1 |
| 653-04 | Clear | 1,50 | 1 |
| 653-05 | Clear | 2,00 | 1 |

| art. nr. | color | mm | content |
|--------------------------|-------|------|---------|
| PVC clear colored | | | |
| 654-04 | Brown | 0,23 | 1 |

| art. nr. | color | mm | content |
|-----------------------|-------|------|---------|
| PVC White foam | | | |
| 655-00 | White | 1,00 | 1 |
| 655-01 | White | 2.00 | 1 |
| 655-02 | White | 3.00 | 1 |
| 655-03 | White | 4.00 | 1 |
| 655-04 | White | 5.00 | 1 |

X-LARGE 328x997 mm / 12,9x39,3 inch

| art. nr. | color | mm | content |
|----------------------|-------|------|---------|
| Styrene white | | | |
| 701-04 | White | 1,00 | 1 |
| 701-05 | White | 1,50 | 1 |
| 701-06 | White | 2,00 | 1 |

| art. nr. | color | mm | content |
|-----------------------|-------|------|---------|
| PVC White foam | | | |
| 705-00 | White | 1,00 | 1 |
| 705-01 | White | 2,00 | 1 |
| 705-02 | White | 3,00 | 1 |



Kunststoff Platten - Plastic sheets

Kunststof platen - Feuilles en plastique



MEDIUM
194x320 mm / 7,6x12,6 inch

| art. nr. | color | mm | content |
|----------|--------|------|---------|
| 608-01 | Silver | 1,00 | 1 |



Styrene Silver Mirror



| art. nr. | color | mm | content |
|----------|-------|------|---------|
| 607-03 | Gold | 1,50 | 1 |



Styrene Gold Mirror


LARGE
328x475 mm / 12,9x18,8 inch

| art. nr. | color | mm | content |
|----------|--------|------|---------|
| 658-01 | Silver | 1.00 | 1 |



MEDIUM
194x320 mm / 7,6x12,6 inch

| art. nr. | color | mm | content |
|----------|-----------|------|---------|
| 609-01 | clear/mat | 0,28 | 1 |




Evacast Clear Mat

| art. nr. | color | mm | content |
|----------|-----------|------|---------|
| 610-01 | clear/mat | 1,30 | 1 |



Evacast Clear Mat Ribbed





LARGE
328x475 mm / 12,9x18,8 inch


| art. nr. | color | mm | content |
|----------|-----------|------|---------|
| 660-01 | Clear/mat | 1,30 | 1 |



| art. nr. | color | mm | content |
|----------|-----------|------|---------|
| 660-02 | Clear/mat | 1,30 | 1 |





Kunststoff Platten - Plastic sheets Kunststof platen - Feuilles en plastique




MEDIUM
185x290 mm / 7,3x11,4 inch


| art. nr. | color | mm | content |
|--------------------------|-------|------|---------|
| PVC Grid straight | | | |
| 611-01 | grey | 0,32 | 2 |




| art. nr. | color | mm | content |
|--------------------------|-------|------|---------|
| PVC Grid diagonal | | | |
| 611-02 | grey | 0,32 | 2 |




Selbstklebefolie Platten, Transparent gefärbt Self-adhesive foil sheets, transparent colored Zelfklevende folie platen, transparant gekleurd Feuilles de film plastique auto-adhésif, couleur transparent




Gelb
Yellow
Geel
Jaune




Grün
Green
Groen
Vert




Orange
Orange
Oranje
Orange



Mittel Blau
Medium Blue
Medium blauw
Bleu moyer



Tiefrot
Deep red
Diep rood
Rouge foncé








Rose
Pink
Roze
Rose

MEDIUM
194x320 mm / 7,6x12,6 inch

| art. nr. | color | mm | content |
|---------------------------------------|-------------|------|---------|
| Self Adhesive Transparant Foil | | | |
| 604-11 | yellow | 0,10 | 1 |
| 604-12 | orange | 0,10 | 1 |
| 604-13 | deep red | 0,10 | 1 |
| 604-15 | green | 0,10 | 1 |
| 604-16 | medium blue | 0,10 | 1 |
| 604-17 | pink | 0,10 | 1 |

LARGE
328x475 mm / 12,9x18,8 inch

| art. nr. | color | mm | content |
|---------------------------------------|-------------|------|---------|
| Self Adhesive Transparant Foil | | | |
| 654-11 | yellow | 0,10 | 1 |
| 654-12 | orange | 0,10 | 1 |
| 654-13 | deep red | 0,10 | 1 |
| 654-15 | green | 0,10 | 1 |
| 654-16 | medium blue | 0,10 | 1 |
| 654-17 | pink | 0,10 | 1 |



SMALL 200 x 140 mm / 7,9 x 5,5 inch

| art. nr. | Thickness Dicke Dikte Épaisseur | Mesh dimension Maschenweite Maas doorlaat Dimension maille | content Inhalt Aantal Contenu |
|----------|--|---|--|
|----------|--|---|--|

Galvanized Steel - grid/grating sheet / Verzinkt Stahl - Raster/Gitter Blatt
Gegalvaniseerd staal - gaas/rooster plaat / Acier galvanisé - Feuille de grillage


| | | | |
|--------|---------|---------|---|
| 801-01 | 0,44 mm | 0,40 mm | 1 |
| 801-02 | 0,50 mm | 0,60 mm | 1 |
| 801-03 | 0,60 mm | 0,80 mm | 1 |
| 801-15 | 1,20 mm | 5,70 mm | 1 |

Aluminum- grid/grating sheet / Aluminium - Raster/Gitter Blatt
Aluminium - gaas/rooster plaat / Aluminium - Feuille de grillage

| | | | |
|--------|---------|---------|---|
| 810-10 | 1,40 mm | 5,00 mm | 1 |
|--------|---------|---------|---|

Stainless Steel - grid/grating sheet / Rostfrei Stahl - Raster/Gitter Blatt
Roestvrij staal - gaas/rooster plaat / Acier inoxydable - Feuille de grillage

| | | | |
|--------|---------|----------------|---|
| 820-05 | 0,80 mm | 1,10 mm | 1 |
| 820-15 | 1,45 mm | 6,00 mm | 1 |
| 820-23 | 1,10 mm | 1,70 x 3,50 mm | 1 |



Brass - grid/grating sheet / Messing - Raster/Gitter Blatt
Messing - gaas/rooster plaat / Laiton - Feuille de grillage

| | | | |
|--------|---------|---------|---|
| 830-06 | 0,60 mm | 1,00 mm | 1 |
|--------|---------|---------|---|



Empfehlung zum Kleben - Glue advice Lijmadvis - Conseils de collage

- DE** Unsere Styrol-Profile sind aus Polymer hergestellt: ASA (Acrylonitril - Styrol - Acrylester). Die Platten aus Styrol, PVC, Polyester und Lexan. Unsere Profile sind besonders stark, haben eine hohe Elastizitätsgrenze und sind gut zu verkleben. Unsere Kunststoffprofile und -platten können einfach mit dem Hartplastik-PVC-Klebstoff oder mit einem Zwei-Komponenten-Klebstoff verklebt werden. Es ist möglich, Styren auf Styren mit einem Lösungsmittel zu kleben. Auf dieser Seite geben wir Ihnen Kleber Beratung.
- GB** Our Styrene profiles are produced from the polymer ASA (Acrylonitrile - Styrene - Acrylester). The sheets are made of Styrene, PVC, Polyester and Lexan. The profiles are tough, they have a high yield strength and are easy to glue. Our synthetic profiles and plates can simply be glued by using hard plastic pvc-glu or with two component glue. It is possible to glue styrene on to styrene by using a solvent. On this page we give you glue advice.
- NL** Onze Styreen profielen zijn vervaardigd van het polymeer: ASA (Acrylonitrile - Styreen - Acrylester). De platen van Styreen, PVC, Polyester en Lexan. Onze profielen zijn bijzonder sterk, hebben een hoge elasticiteits grens en zijn goed te verlijmen. Onze kunststof profielen en platen kunnen eenvoudig worden verlijmd met hardplastic pvc-lijm of 2-componentenlijm. Het is mogelijk om styreen te lijmen op styreen met een oplosmiddel. Op deze pagina geven wij u lijmadvis.
- FR** Nos profilés styrène sont réalisés en polymère ASA (acrylonitrile styrène acrylate). Les panneaux sont élaborés en styrène, PVC, polyester et Lexan. Nos profilés sont très résistants, offrent une grande limite d'élasticité et sont faciles à coller. Nos profilés et panneaux en plastique sont faciles à coller avec une colle pour PVC rigide ou une colle à deux composants. Il est également possible de coller du styrène sur du styrène en utilisant une colle à base de solvant. Sur cette page, nous vous donnons des conseils de colle.



Plastic glue for ASA, Styrene, PVC, Polycarbonate and PVC foam



UHU plast special UH45880
www.uhu-profishop.com



BISON Model Plastic
www.bison.nl
www.bison.be



RUDERER L530
www.ruderer.de



Deluxe Rokat Plastic Glue AD62
www.deluxematerials.com



Faller Expert 170492
Faller Super Expert 170490
www.faller.de



Two component glue and instant adhesive for Evacast, Polyester, Polypropylene, Lexan and Brass



Pattex Power Epoxy 2 component glue
www.pattex.com



LOCTITE 401 instant adhesive
www.loctite.com



Rubber glue




BISON Rubber Glue
www.bison.nl
www.bison.be



Pattex Special Rubber Glue
www.pattex.com



Deluxe Rokat Cyano Glue Gel AD69
www.deluxematerials.com



www.maquett.nl

Dealer



 Like us on facebook
facebook.com/maquett

Made in the Netherlands 

Raboesch Models BV • Schepenveld 18 • NL-3891 ZK Zeewolde • The Netherlands